



Bona Oil Soap

TRÆGULVRENGØRINGSMIDDEL

Oliebaseret rengøringsmiddel til olierede trægulve



Oliebaseret rengøringsmiddel til olierede trægulve

Bona Oil Soap er et rengøringsmiddel lavet af forsæbet planteolie, specielt udviklet til regelmæssig rengøring og pleje af olierede trægulve. Bona Oil Soap rengør, samtidig med at den plejer overfladen og efterlader en tynd beskyttende film, der kan poleres for mere glans.

- Specielt til oliebehandlede gulve
- Renser og plejer
- Økonomisk fokus



Bona Oil Soap

TRÆGULVRENGØRINGSMIDDEL

Oliebaseret rengøringsmiddel til olierede trægulve

TEKNISKE DATA

Produkttype / base:	Forsæbet planteolie.
pH-værdi:	Ca. 9-10 efter fortynding. 0,2 liter
Fortynding:	Bona Oil Soap til 10 liter vand (2 %).
Holdbarhed:	Mindst 2 år fra produktionsdatoen i uåbnet originalemballage.
Opbevaring/transport:	Temperaturen må ikke falde til under +5°C eller overstige +30°C under opbevaring og transport. Opbevares køligt.
Bortskaffelse:	Affald og tømte beholdere skal håndteres i overensstemmelse med lokale regler. 3 x 5 liter (44
Pakkestørrelse:	kasser pr. palle) 6 x 1 liter (90 kasser pr. palle).

Yderligere detaljerede oplysninger findes i det relevante sikkerhedsdatablad.

FORBEREDELSE

Fjern løst støv/sand osv. med en støvsuger, saksmppe eller anden tørrensingsmetode.

Ryst beholderen godt til, og opløs 0,2 liter Bona oliesæbe i 10 liter vand.

BRUGSANVISNING

Rengør langs træets retning med en godt opvredet klud, moppe eller lignende. På meget snavsede gulve kan en polermaskine med en nylonpude køres i den våde sæbeopløsning. Brug en rød pude på pigmenterede gulve og en grøn pude på gulve med almindelig, klar olie. Saml det opløste snavs op direkte med en moppe.

Når overfladen er tør, kan den poleres tørt for mere glans. De bedste resultater opnås med en poleringsmaskine.

(300 o/min) udstyret med en Bona uldpude. Trægulve bør aldrig efterlades fugtige, for ikke at nævne våde. Over en længere periode vil de absorbere vand og blive deforme og/eller misfarvede. Rengør altid med en så tør metode som muligt, og lad aldrig vand eller rengøringsmiddel samle sig på gulvet. Vær særlig forsigtig med ikke at lade væske sive frit ned i åbne sprækker.

2025-08-21

Dette datablad erstatter alle tidligere versioner. Se venligst bona.com for at sikre, at du har den seneste version.



Bona Oil Soap

TRÆGULVRENGØRINGSMIDDEL

Oliebaseret rengøringsmiddel til olierede trægulve

Oplysningerne i dette dokument og alle andre råd og anbefalinger, som vi giver for at hjælpe og bistå brugeren, er baseret på tidligere erfaringer og omfattende tests, men gør ikke krav på at være fuldstændige. På grund af den brede vifte af mulige anvendelser og anvendelsesbetingelser for vores produkter, fritager vi ikke brugerne fra behovet for at udføre deres egne forsøg eller søge teknisk rådgivning fra Bona før brug. Bona kan kun garantere sine produkter og ikke konstruktionen som helhed. Overhold anbefalingerne fra gulvproducenten og bestemmelserne i relevante standarder.